



HITMIC | **海泰明创**

海泰明创（北京）科技有限公司



海泰明创(北京)科技有限公司

成立于2011年8月,公司秉承着“做更好的产品,提供更好的客户体验”的理念,依托高效创新技术体系,已发展成国内专业从事综合环保服务的创新型技术企业和新型专业的环保设备综合配套供应商,业务涵盖多个行业环保领域。

始终专注环保水处理行业,掌握环氧丙烷和环氧氯丙烷废水水系统清洁生产工艺包,为广大客户提供高盐污水处理核心工艺包,提供HITMIC管式超滤膜纳滤膜, HITMIC平板反渗透膜(DTRO, CDRO), CATALON脱氮滤料, HSEM高盐菌剂, OHR曝气器, 大流量滤芯, APOS高级氧化系统, 杜邦(陶氏), 海德能, 蓝星东丽, 万华化学反渗透膜, 超滤膜产品, TACO水泵, 各类膜系统设备及辐射监测系统。

海泰明创全心致力于成为中国更为专业的环保行业综合服务专家,促进行业技术创新。

未来,海泰明创将继续践行绿色发展理念,以生态文明建设为己任,全心致力于让天更蓝、山更绿、水更清,让环境更美好。

BETTER PRODUCTS  BETTER SERVICES

Hitmic(Beijing)Technology Co.,Ltd



HITMIC
×
合作伙伴
Cooperative Partner
更好的产品 更好的服务



产品目录 **Product Catalog**

创新工艺

清洁生产工艺

环氧丙烷清洁生产工艺
环氧氯丙烷清洁生产工艺

核心产品

HITMIC瀚氏管式膜
HITMIC瀚氏平板反渗透膜
(DTRO、CDRO)
CATALON脱氮滤料
HSEM耐盐菌剂
HSEM耐盐COD降解菌剂
HSEM耐盐反硝化菌剂
HSEM耐盐脱氮菌剂
HSEM耐盐硝化菌剂

环保超市

曝气器OHR
大流量滤芯
HTC-170RP/HTC-170AM(抗菌介质)等
反渗透膜/超滤膜
万华、杜邦(陶氏)、蓝星东丽、海德能等
水泵-TACO
特种树脂-万华化学
辐射监测系统

BETTER PRODUCTS BETTER SERVICES

HITMIC

海 | 泰 | 明 | 创

核心产品

瀚氏[®] 平板
反渗透膜

C D R O
D T R O

更好的产品 更好的服务

瀚氏® 平板 反渗透膜 HITMIC

创新膜产品

水处理行业重大技术革新—

“碟管式平板膜”替代“超滤+反渗透”双膜

通道宽

流道宽2mm且无隔网
卷式膜0.7- 0.8mm且有隔网

流程短

膜表面流程7cm,
卷式膜100cm

湍流行


导流盘上的凸点在高压下形成湍流,
不易污堵



耐污堵
耐高压
流程短
寿命长

VS

易污堵
易结垢
流程长
寿命短



CDRO膜组件

开放式流体通道



涡流旋转流道 压降小、流速快

线性凸点排列

自清洗效果优异 减少膜污染
降低浓差极化

导流盘流道更宽

表面流速大, 抗污染 避免流道堵塞
降低运行费用





CDRO膜组件产品系列

产品	单支膜面积	回收率	平均压降	进水流量	尺寸(mm)	干重(Kg)
HTCD9	9.0m ² (115片膜片)	视水质情况, 单支回收率<45%	2~3bar	一般750~900L/H6 最大1400L/H6	φ322*1170	干重120 Kg 湿重150 Kg
HTCD15	15.6m ² (199片膜片)	视水质情况, 单支回收率<45%	2~4bar	一般800~1200L/H6 最大1400L/H6	φ294*1785 φ294*1800	干重115 Kg/125 Kg 湿重165 Kg/185 Kg
HTCD15+	15.6m ² (199片膜片)	视水质情况, 单支回收率<45%	2~4bar	一般650~900L/H6 最大1200L/H6	φ300*1368 φ300*1380	干重85 Kg/95 Kg 湿重125 Kg/140 Kg

pH范围: 连续运行: 3~10; 短期清洗 (30 min) : 2~13; 操作温度: <45 °C

瀚氏® 平板 反渗透膜 HITMIC



DTRO膜组件


- 1 耐污堵
- 2 耐高压
- 3 易维护
- 4 寿命长

DTRO膜组件产品系列




产品	压力等级 (bar)	最小脱盐率 (%)	稳定脱盐率 (%)	尺寸 (mm)	干重 (Kg)
中压	75	99.00	99.50	Φ215*1360	57
		99.00	99.50		
		97.50	98.00		
高压	100	99.00	99.50	Φ222*1419	90
		99.00	99.50		
		99.00	99.50		
超高压	120	99.00	99.50	Φ239*1370	90
		99.00	99.50		
超高压	160	99.00	99.50	Φ218*1400	110

标准化集成设备



设备标准化
标准化集装箱型和撬装型系列设备；模块可预制可转换，适应多变的工艺组成及复杂的现场工况需求。



响应速度快
交货速度快，标准化模块预制，生产周期短；安装速度快，设备集成度高，土地平整即可安装；调试速度快，接水电即可运行。



操作维护简单
简化预处理、系统操控灵活 智能、自动化运行；数据化运营，提供远程运维、专家分析、故障报警等服务。

系统可靠稳定
设备核心配套部件采用国际 知名品牌；系统回收率高、能耗低、出水水质高、分离性能稳定。

HITMIC



海泰明创(北京)科技有限公司 Hitmic(Beijing)Technology Co.,Ltd

北京市通州区万达广场C座1519号
Tel. 010-82960212
Fax. 010-82960212
E-mail. hitmic@163.com

海泰明创(天津)科技有限公司
天津市河西区马场道59好平安大厦A座2806室
Tel. 136 0119 0757

海泰明创(山西)科技有限公司
太原市万柏林区千峰南路135号公园伍号2号2单元1901室
Tel. 180 3518 5606